

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	风险管理部
项目名称	授信管理系统之外围配套改造部分项目-包一
项目金额	108 万元
论证日期	2023.9.12
专家人员 论证意见	包一系统组成：稽核监督与操作风险监控系统(影像平台)108 万。该项目满足《乌鲁木齐银行单一来源采购方式适用管理规则》相关要求(第二章第三条第八款：本项目需信保系统,在持续使用过程中发生新增需求,考虑到后期维护的便利性、应用的安全性、数据的保密性等原因,非原系统开发商实施对业务系统可能造成重大影响),由采购申请部门进行评估后,有充分理由需要原系统开发商完成新增需求开发的)。 我行于2017年以采购方式采购信雅达科技股份有限公司稽核监督与操作风险监控系统(影像平台),用以支持授信管理系统(“信保风险监控系统”)等系统影像资料展示、存储等功能。非原系统开发商实施对业务系统可能造成重大影响,同时影响授信系统建设工期。 基于以上原因,同意该项目采取单一来源方式采购。
论证人签字	孟永丰
单位	信保科技部
职务/职称	副总经理

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	风险管理部
项目名称	授信管理系统之外围配套改造部分项目-包一
项目金额	108 万元
论证日期	2023.9.12
专家人员 论证意见	包一系统组成：稽核监督与操作风险监控系統(影像平台)108 万。 我行于2017年以集采方式采购信雅达科技股份有限公司稽核监督与操作风险监控系統。本次授信管理系统建设项目仍需对接该系统，非原系統开发厂商实施对该系統可能造成重大影响，同时影响授信管理系统建设项目实施二期。 根据《乌鲁木齐銀行单一来源采购方式适用管理规定》第二章第三条第八款，同意该项目采用单一来源方式进行采购。
论证人签字	马成岭
单位	风险管理部
职务/职称	副总经理

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	风险管理部
项目名称	授信管理系统之外围配套改造部分项目-包一
项目金额	108 万元
论证日期	2023.9.12
专家人员 论证意见	包一系统组成: 稽核监督与操作风险监控系統(影像平台)108 万。 我行于2017年以集采方式采购该平台,用以支持授信管理系统等影像资料展示、存储。目前授信管理系统仍需对接该平台,考虑项目工期及接口适配性等因索,满足我行接口规范一致性、维护便利性,同时满足《乌鲁木齐銀行单一来源采购方式适用管理规定》相关要求,第二章第三条第八款。 建议:基于以上原因同意采取单一来源方式采购。
论证人签字	刘 晖
单位	运营管理部
职务/职称	副总经理

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	风险管理部
项目名称	授信管理系统之外围配套改造部分项目-包二
项目金额	207 万元
论证日期	2023.9.12
专家人员 论证意见	包二系统组成：二代征信应用系统 51 万；信贷风险管理系统 156 万。 该项目满足《乌鲁木齐银行单一来源采购方式适用管理规定》要求（第二章第三条第八款：本行重要信息系统，在持续使用过程中发生新增需求，考虑到后期维护的便利性、应用的安全性、数据的保密性等原因，原系统开发商实施对业务系统可能造成重大影响，由采购申请部门进行评估后，有充分理由需要原系统开发商完成新增需求开发的）。 上海安硕科技有限公司二代征信应用系统和授信管理系统（“信贷风险管理系统”）用以支持授信端开展流程中用户征信信息查询、全流程审批、风险管控等功能，是授信业务不可缺少的重要组成部分。 目前授信管理系统建设项目仍需要对接上述系统，需要考虑到项目工期以及接口匹配性等因素。 综上所述该项目采取单一来源方式采购。
论证人签字	李永丰
单位	信息科技部
职务/职称	副总经理

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	风险管理部
项目名称	授信管理系统之外围配套改造部分项目-包二
项目金额	207 万元
论证日期	2023.9.12
专家人员 论证意见	包二系统组成：二代征信应用系统 51 万；信贷风险管理系统 156 万。 1. 上海每硕科技有民公司二代征信应用系统和授信管理系统用以支持境内业务开展过程中用户征信信息查询、流程审批、风险预警等功能。该套系统为业务不可缺少之重要部分。 2. 该项目满足《乌鲁木齐银行-利率市场化应用系统建设》要求（第二章第八条：本行主要信息系统在后续使用过程中发生新增需求，考虑到后期维护成本及数据安全性等因素，拟将系统开发商实施可维护性要求，由采购中请部门进行评价，由系统开发商完成新增需求开发。
论证人签字	王少华
单位	公司科技部
职务/职称	副经理

造成重大影响的系统开发商完成新增需求开发。

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	风险管理部
项目名称	授信管理系统之外围配套改造部分项目-包二
项目金额	207 万元
论证日期	2023.9.12
专家人员 论证意见	包二系统组成：二代征信应用系统 51 万；信贷风险管理系统 156 万。 上述系统由上海安硕科技有限公司承建， 目前授信管理系统建设仍需对接上述系统，非 原系统开发厂商实施对接系统可能造成重大 影响，同时影响授信管理系统建设项目工期。 根据《乌鲁木齐银行单一来源采购方式适 用管理规定》第二章第十三条第八款的规定建 议采用单一来源方式进行采购。
论证人签字	马庭珍
单位	风险管理部
职务/职称	副总经理

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	风险管理部
项目名称	授信管理系统之外围配套改造部分项目-包二
项目金额	207 万元
论证日期	2023.9.12
专家人员 论证意见	包二系统组成：二代征信应用系统 51 万；信贷风险管理系统 156 万。 上海安硕科技有限公司承建该系统为满足我行接口规范一致性、维护便利性等要求，非原系统开发商实施对业务系统可能造成重大影响，同时影响授信系统建设工期。本行重要信息系统，在持续使用过程中发生新增需求，考虑到后期维护及便利性、应用安全性、数据的保密性等原因，非原系统开发商实施对业务系统可能造成重大影响的，由采购部门评估后，有充分的理由需要原系统开发商完成新增需求开发的。
论证人签字	杨杰
单位	乌鲁木齐银行授信管理部
职务/职称	副总经理

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	风险管理部
项目名称	授信管理系统之外围配套改造部分项目-包二
项目金额	207 万元
论证日期	2023.9.12
专家人员 论证意见	包二系统组成：二代征信应用系统 51 万；信贷风险管理系统 156 万。 该项目满足《乌鲁木齐银行单一来源采购方式适用管理规定》要求（第二章第三条第八款：本行重要信息系统，在持续使用过程中发生新增需求，考虑到后期维护的便利性、应用的安全性、数据的保密性等原因，非原系统开发商实施对业务系统可能造成重大影响的，由采购申请部门进行评估后，有充分的理由需要原系统开发商完成新增需求开发的）。 目前授信管理系统建设项目仍需对接上述系统，需要考虑到项目工期以及接口匹配性等因素。 非原系统开发商实施对业务系统可能造成重大影响，同时影响授信系统建设项目工期。
论证人签字	穆爱军
单位	普惠金融部
职务/职称	总经理助理

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	风险管理部
项目名称	授信管理系统之外围配套改造部分项目-包三
项目金额	78 万元
论证日期	2023.9.12
专家人员 论证意见	包三系统组成：互联网风控平台 78 万。 该项目满足《乌鲁木齐银行单一来源采购方式及管理办法》相关规定（第二章第三条第八款：本行重要信息系统，在持续使用过程中发生新增需求，考虑到后期维护的便利性、应用的安全性、数据保密性等原因，非原系统开发商实施对业务系统可能造成重大影响，由采购申请部门进行评估后，有充分理由需要原系统开发商完成新增需求开发的）。 由于2021年该单一来源采购方式采购度小满（北京）互联网风控平台，用以支持网贷系统授信过程中进行风险控制。非原系统开发商实施对业务系统可能造成重大影响，同时影响授信系统建设工期。基于上述原因，同意该项目采取单一来源方式采购。
论证人签字	孙永平
单位	信息科技部
职务/职称	副总经理

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	风险管理部
项目名称	授信管理系统之外围配套改造部分项目-包三
项目金额	78 万元
论证日期	2023.9.12
专家人员 论证意见	包三系统组成：互联网风控平台 78 万。 我行于2021年以集采方式采购度小满互联网风控平台，用以支持网贷系统授信流程中进行风险控制。 目前授信管理系统建设涉及该系统相关配合改造功能，非原系统开发商实施对该系统可能造成重大影响，同时影响授信系统建设进度。 根据《乌鲁木齐银行单一来源采购方式管理办法》第二章第八条规定，同意该项目采取单一来源方式采购。
论证人签字	马贞玲
单位	风险管理部
职务/职称	副总经理

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	风险管理部
项目名称	授信管理系统之外围配套改造部分项目-包三
项目金额	78 万元
论证日期	2023-9-12
专家人员 论证意见	包三系统组成：互联网风控平台 78 万。 目前授信管理系统建设项目将承接网贷系统部分功能，仍需要对接该系统，需要考虑到工期、接口适配性等因素。度小满（北京）所承建的系统可满足接口规范一致性和维护便利性等要求，本行重要信息系统在持续使用过程中发生新增需求，考虑到后期维护的便利性、应用的安全性、数据保密性等原因，非原系统开发，由采购实施对业务系统不能造成重大影响，由采购申请部门进行评估后，有充分的理由需要原系统开发商承接新增需求开发的。
论证人签字	杨杰
单位	乌鲁木齐银行授信管理部
职务/职称	副经理

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	风险管理部
项目名称	授信管理系统之外围配套改造部分项目-包四
项目金额	204 万元
论证日期	2023.9.12
专家人员 论证意见	包四系统组成：监管数据标准化报送系统（EAST5.0）36 万；利率报备监测分析 24 万；存款保险同一存款人信息系统 24 万；金融基础数据报送 33 万；1104 报表与大集中 87 万。 该原因满足《乌鲁木齐单一来源采购方式适用管理 规定》要求（第二章第三条第八款：本行重要信 息系统，在持续使用过程中发生新增需求，考 虑到后期维护的便利性、应用的完整性、数据 的保密性等原因，非原系统开发商实施绝对业 务系统可能造成重大影响，由采购申请部门进行 评估后，有充分理由需要原系统开发商完成新 增需求开发的）。 东平软件有限公司所承建的系统及功能模块 可满足我行接口规范一致性、报表规则、维 护便利性要求。非原系统开发商实施绝对业 务系统可能造成重大影响，同时影响授信系 统建设工期。 考虑以上原因，同意该原因采取单一来源方式采购。
论证人签字	李伟
单位	信息科技部
职务/职称	副总经理

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	风险管理部
项目名称	授信管理系统之外围配套改造部分项目-包四
项目金额	204 万元
论证日期	2023.9.12
专家人员 论证意见	包四系统组成：监管数据标准化报送系统（EAST5.0）36 万；利率报备监测分析 24 万；存款保险同一存款人信息系统 24 万；金融基础数据报送 33 万；1104 报表与大集中 87 万。 以上项目考虑到后期维护的便利性，应用的安全性，数据的保密性等原因，非原系统开发高亮记开业务系统可能造成重大影响。 因建议采用单一来源采购方式进行购买。
论证人签字	张中明
单位	个金部
职务/职称	副经理

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	风险管理部
项目名称	授信管理系统之外围配套改造部分项目-包四
项目金额	204 万元
论证日期	2023.9.12
专家人员 论证意见	包四系统组成：监管数据标准化报送系统（EAST5.0）36 万；利率报备监测分析 24 万；存款保险同一存款人信息系统 24 万；金融基础数据报送 33 万；1104 报表与大集中 87 万。 授信管理系统建设投产后仍需按照监管要求进行数据报送，需对接上述系统。东华软件公司所承建上述系统及功能模块可满足我行接口规范、数据、报表规则、维护便利性等要求。 根据《乌鲁木齐银行单一来源采购方式适用管理规则》第三章第三条第八款的规定，建议采用单一来源方式采购。
论证人签字	马贞玲
单位	风险管理部
职务/职称	副总经理

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	风险管理部
项目名称	授信管理系统之外围配套改造部分项目-包四
项目金额	204 万元
论证日期	2013.9.12
专家人员 论证意见	包四系统组成：监管数据标准化报送系统（EAST5.0）36 万；利率报备监测分析 24 万；存款保险同一存款人信息系统 24 万；金融基础数据报送 33 万；1104 报表与大集中 87 万。 根据监管要求，我们需要按时报送授信业务开展过程中的各类数据，新建的授信管理系统为完成监管要求的数报送，需要实现与 EAST5.0、利率报备监测分析系统、存款保险同一存款人信息系统、金融基础数据报送、1104 与大集中系统的接口对接。以上系统统一由东华软件有限公司承建开发，从技术一致性、维护便利性等方面出发，建议根据本行相关规定，向东华软件有限公司单一来源采购服务。
论证人签字	张超
单位	计划财务部
职务/职称	副总经理

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	风险管理部
项目名称	授信管理系统之外围配套改造部分项目-包四
项目金额	204 万元
论证日期	2023年9月12日
专家人员 论证意见	包四系统组成：监管数据标准化报送系统（EAST5.0）36 万；利率报备监测分析 24 万；存款保险同一存款人信息系统 24 万；金融基础数据报送 33 万；1104 报表与大集中 87 万。 该项目满足《乌鲁木齐银行单一来源采购办法》规定要求（第二章第三条第八款：本行重要信息系统，在持续使用过程中发生新增需求，考虑到后期维护的便利性、应用的安全性、数据的保密性等原因，非反系统开发商实施对业务系统可能造成重大影响时，由采购申请部门进行评估后，有充分理由需要反系统开发商或新增需求开发时）。 目前我行授信业务开展中需要按照监管要求报送我行授信业务开展过程中的各类数据，涉及监管数据标准化报送系统（EAST 5.0）、利率报备监测与分析、存款保险同一存款人信息系统、金融基础数据报送、1104 报表与大集中系统。 非反系统开发商实施对业务系统可能造成重大影响，同时影响授信系统建设项目工期。
论证人签字	穆爱军
单位	普惠金融部
职务/职称	总经理助理

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	风险管理部
项目名称	授信管理系统之外围配套改造部分项目-包五
项目金额	405 万元
论证日期	2023.9.12
专家人员 论证意见	包五系统组成：网贷系统（银税通贷评级系统、新网联合贷前置机、微粒贷前置机）135 万；雪莲 E 贷-强云 87 万；押品缓释管理系统 63 万；综合额度管理系统 120 万。 该项目满足《乌鲁木齐银行单一来源采购方式适用管理规定》相关要求（第二章第三条第八款：本行重要信息系统，在持续使用过程中发生新增需求，考虑到后期维护的便利性、应用的安全性、数据的保密性等原因，非原系统开发商实施对业务系统可能造成重大影响，由采购申请部门进行评估后，有必要且理由需要原系统开发商完成新增需求开发的）。 由宇信科技集团股份有限公司所承建的系统可满足我行接口规范一致性、维护便利性等需求，非原系统开发商实施对业务系统可能造成重大影响，同时影响授信系统建设工期。 基于以上原因，同意该项目采取单一来源方式采购。
论证人签字	高坤
单位	信创科技部
职务/职称	副总经理

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	风险管理部
项目名称	授信管理系统之外围配套改造部分项目-包五
项目金额	405 万元
论证日期	2013.9.12
专家人员 论证意见	包五系统组成：网贷系统（银税通贷评级系统、新网联合贷前置机、微粒贷前置机）135 万；雪莲 E 贷-强云 87 万；押品缓释管理系统 63 万；综合额度管理系统 120 万。 1. 目前北京雪莲科技集团股份有限公司为我行 我们为该业务相关系统有网贷系统、雪 莲 E 贷-强云、押品缓释管理系统、综合 额度管理系统。用以支持网贷业务和该位该 业务管理、额度管理。押品缓释系统内容。是 该业务过程中不可缺少的重要组成部分。 2. 该项改造是以乌鲁木齐银行单一来源采购方 式适用管理现状为相关系统（第 2 章第 3 条 第 1 款：本行重要信息系统，在实施、使用 过程中发生新增需求，需及时组织维护工 作时，应采用单一来源采购方式）采购。因 本行系统开发商实施对业务系统可能 造成重不影响的。由采购部门四川审核后，
论证人签字	张永平
单位	公司科技部
职务/职称	副经理

有主方理由需要
除系统开发前
完成该需求
开发。

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	风险管理部
项目名称	授信管理系统之外围配套改造部分项目-包五
项目金额	405 万元
论证日期	2013年9月12日
专家人员 论证意见	包五系统组成：网贷系统（银税通贷评级系统、新网联合贷前置机、微粒贷前置机）135 万；雪莲 E 贷-强云 87 万；押品缓释管理系统 63 万；综合额度管理系统 120 万。 上述系统由乌鲁木齐银行科技集团承建，此次需配合授信管理系统建设因号上线，非原系统开发厂商实施对业务系统可能造成重大影响，同时影响授信管理系统建设项目工期。 根据《乌鲁木齐银行单一来源采购方式选用管理规定》第二章第八条第一款的要求，建议采用单一来源方式进行采购。
论证人签字	马建珍
单位	风险管理部
职务/职称	副总经理

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	风险管理部
项目名称	授信管理系统之外围配套改造部分项目-包五
项目金额	405 万元
论证日期	2023.9.12
专家人员 论证意见	包五系统组成：网贷系统（银税通贷评级系统、新网联合贷前置机、微粒贷前置机）135 万；雪莲 E 贷-强云 87 万；押品缓释管理系统 63 万；综合额度管理系统 120 万。 目前授信管理系统建设项目将承接网贷系统部分功能。考虑到项目工期以及接口适配性等因素，北京宇信科技集团股份有限公司所承建该系统可满足我行接口规范一致性、维护便利性要求，项目满足《乌鲁木齐银行单一来源采购方式适用管理规定》相关要求（第二章第三条第八款：本行重要信息系统，在持续使用过程中发生新增需求，考虑到后期维护的便利性、应用的安全性、数据保密性等原因，非系统开发商实施对业务系统可能造成重大影响的，采购申请部门评估后，有充分理由需要系统开发商完成新增需求开发的。），
论证人签字	杨林
单位	乌鲁木齐银行授信管理部
职务/职称	杨林/总经理

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	风险管理部
项目名称	授信管理系统之外围配套改造部分项目-包五
项目金额	405 万元
论证日期	2023年9月12日
专家人员 论证意见	包五系统组成：网贷系统（银税通贷评级系统、新网联合贷前置机、微粒贷前置机）135 万；雪莲 E 贷-强云 87 万；押品缓释管理系统 63 万；综合额度管理系统 120 万。 该项目满足《乌鲁木齐银行单一来源采购方式适用管理规定》相关要求（第二章第三条第八款：本行重要信息系统，在持续使用过程中发生新增需求，考虑到后期维护的便利性、应用的完整性、数据的保密性等原因，非反系统开发商实施对业务系统可能造成重大影响时，由采购申请部门进行评估后，有充分理由理由需与系统开发商实施新增需求开发的）。 北京宇信科技集团股份有限公司所承建的系统可满足我行接口规范一致性、维护便利性 etc 等要求。 非反系统开发商实施对业务系统可能造成重大影响，同时影响授信系统建设项目工期。
论证人签字	穆爱华
单位	乌鲁木齐银行普惠金融部
职务/职称	总经理助理

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	风险管理部
项目名称	授信管理系统之外围配套改造部分项目-包六
项目金额	57 万元
论证日期	2023.9.12
专家人员 论证意见	包六系统组成：OCR 图像识别 57 万。 该项目满足《乌鲁木齐银行单一来源采购方式适用管理规定》相关要求（第二章第三条第八款：本行重要信息系统，在持续使用过程中发生新增需求，考虑到后期维护的便利性、应用的安全性、数据的保密性等原因，非原系统开发商实施对业务系统可能造成重大影响的，由采购申请部门进行评估后，有充分理由需要原系统开发商完成新增需求开发的）。 北京烽火网络科技股份有限公司所承建的系统可满足我行接口规范一致性、维护便利性 etc 要求。非原系统开发商实施对业务系统可能造成重大影响，同时影响授信系统建设工期。 综上，同意该项目采取单一来源方式采购。
论证人签字	孙科
单位	信息科技部
职务/职称	副总经理

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	风险管理部
项目名称	授信管理系统之外围配套改造部分项目-包六
项目金额	57 万元
论证日期	2023.9.12
专家人员 论证意见	包六系统组成：OCR 图像识别 57 万。 我行于 2021 年以集采方式采购北京泽图智讯科技有限公司 OCR 图像识别，用以支持授信管理系统等系统图像识别、文字识别等功能。目前授信管理系统建设及投产需要对接该系统达成信息识别智能化目标，以支持授信业务的快速开展。 非原系统开发商实施对该系统可能造成重大影响，根据《乌鲁木齐银行单一来源采购方式适用管理规定》第二章第八条的规定，建议采用单一来源采购方式。
论证人签字	马成珍
单位	风险管理部
职务/职称	副总经理

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	乌鲁木齐银行股份有限公司
采购部门	风险管理部
项目名称	授信管理系统之外围配套改造部分项目-包六
项目金额	57 万元
论证日期	2023 年 9 月 12 日
专家人员 论证意见	包六系统组成：OCR 图像识别 57 万。 我行于 2021 年以集采方式采购北京译图智讯科技有限公司 OCR 图像识别，用以支持授信管理系统图像文字识别。目前授信管理系统仍需对接该系统，为满足我行接口规范一致性、维护便利性，同时满足《乌鲁木齐银行单一来源方式适用管理规定》中第二章第三条第八款。 基于以上原因，同意该项目采取单一来源方式采购。
论证人签字	刘 峰
单位	运营管理部
职务/职称	副总经理